

ПРОТОКОЛ № 01/2022
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в
строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

12 апреля 2022 года

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания: 11.00 – 12.00

Присутствовали:

Руководитель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А.

Члены Дисциплинарной комиссии: Косенков К.В., Бобрышев А.С., Бирюкова Н.А.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

От исполнительной дирекции: Золотарева О.И., Лукинова М.Н.

Приглашены:

1. ООО «Аргон» - директор Логвинов Александр Александрович

2. ООО «Аргон плюс» - генеральный директор Логвинов Александр Александрович

3. ООО «БМ - Инжиниринг» - директор Шишкин Денис Юрьевич, извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился

4. АО «ЛГЭК» - врио генерального директора Тихонов Александр Владимирович, присутствовал представитель по доверенности Мишарев Дмитрий Владимирович

5. ООО «СтройИнжиниринг» - генеральный директор Був Андрей Александрович, извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился

6. ООО «Промжилстрой» - генеральный директор Савушкин Александр Михайлович

7. ООО «Экотехпроект» - директор Найденов Константин Михайлович, извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился

Председательствующий на заседании – Кузьменков Е.А.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Бирюкова Н.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации СРОС «СЛО» мер дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «Аргон» № 020-КК от 09.03.2022г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки – нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Организация не соответствует минимальным требованиям к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении кадрового состава - нарушено требование Постановления правительства РФ от 11.05.2017 № 559; п. 4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т.ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве

«Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Аргон» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Аргон» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

2. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «Аргон плюс» № 021-КК от 09.03.2022г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки – нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Аргон плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Аргон плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

3. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «БМ-Инжиниринг» № 092-КК от 07.10.2021г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки – нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. На дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии, организация не соответствовала минимальным требованиям к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении кадрового состава - нарушено требование Постановления правительства РФ от 11.05.2017 № 559; п. 4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т.ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 42 200 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В настоящее время задолженность по уплате членских взносов погашена, 07.04.2022г. от ООО «БМ-Инжиниринг» поступило заявление об отсутствии намерения выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение применить к ООО «БМ-Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «БМ-Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

4. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки АО «ЛГЭК» № 014-КК от 02.03.2022г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к АО «ЛГЭК» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к АО «ЛГЭК» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

5. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «СтройИнжиниринг» № 059-КК от 31.05.2021г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

Задолженность по членским взносам на момент проведения дисциплинарной комиссии составляет 126 400 руб.– нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «СтройИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 01.08.2022г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «СтройИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения нарушений до 01.08.2022г.

6. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «Промжилстрой» № 017-КК от 03.03.2022г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки – нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

В отношении ООО «Промжилстрой» вопрос снят с повестки заседания, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из членов Ассоциации (Вход № 156/22 от 07.04.2022г.)

7. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах:

- акт плановой проверки ООО «Экотехпроект» № 016-КК от 03.03.2022г., и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки – нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Кроме того не представлен ежегодный ответ за 2021г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Экотехпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Экотехпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г.

Председательствующий на заседании:

Секретарь заседания

Е.А. Кузьменков

Н.А.Бирюкова