

ПРОТОКОЛ № 02/2023

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации
в строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

22 марта 2023 года

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания: 11.00 – 12.15

Присутствовали:

Руководитель Дисциплинарной комиссии - Кузьменков Е.А.

Члены Дисциплинарной комиссии - Бобрышев А.С., Бирюкова Н.А., Косенков К.В.,
Семина Р.А.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

От исполнительной дирекции: Золотарева О.И., Лукинова М.Н.

Приглашены:

1. ООО «Липецкэлектромонтажсервис» - генеральный директор Аверьянова Елена Викторовна, извещена надлежащим образом.
2. ООО «ЛипецкСтройМонтаж» - генеральный директор Шаталов Александр Анатольевич, извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился.
3. ООО «СМУ-Л» - генеральный директор Севидов Алексей Евгеньевич, извещен надлежащим образом.
4. ООО «МИДГАРД» - генеральный директор Климова Наталья Александровна извещена надлежащим образом.
5. ООО «Мезон» - директор Рябцев Евгений Валерьевич, извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился.
6. ООО «Стройсервис» - директор Геворгян Ара Маисович, извещен надлежащим образом, на заседание комиссии не явился.
7. ООО «Экотехпроект» - директор Найденов Константин Михайлович, извещен надлежащим образом.

Председательствующий на заседании – Кузьменков Е.А.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Бирюкова Н.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации СРОС «СЛО» мер дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу повестки дня:

1. **Слушали** председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Липецкэлектромонтажсервис»:

- акт плановой проверки ООО «Липецкэлектромонтажсервис» (АКТ № 066-КК от 07.07.2022г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Организация не соответствует минимальным требованиям к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении кадрового состава - нарушено требование Постановления правительства РФ от 11.05.2017 № 559; п. 4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т.ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2022г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Липецкэлектромонтажсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Липецкэлектромонтажсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2023г.

2. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «ЛипецкСтройМонтаж»:

- акт плановой проверки ООО «ЛипецкСтройМонтаж» (АКТ № 004-КК от 24.01.2023г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не устранены замечания по результатам плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 170 600 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «ЛипецкСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «ЛипецкСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

3. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «СМУ-Л»:

- акт плановой проверки ООО «СМУ-Л» (АКТ № 046-КК от 13.05.2022г.), и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Частично устранены замечания по результатам плановой проверки (АКТ № 046-КК от 13.05.2022г.)
2. Отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов - нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 22 000 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2022г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации, поступило предложение, применить к ООО «СМУ-Л» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.05.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «СМУ-Л» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.05.2023г.

4. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «МИДГАРД»:

- акт плановой проверки ООО «МИДГАРД» (АКТ № 061-КК от 09.06.2022г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Организация не соответствует минимальным требованиям к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении кадрового состава - нарушено требование Постановления правительства РФ от 11.05.2017 № 559; п. 4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т.ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 212 800 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2022г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «МИДГАРД» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «МИДГАРД» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2023г.

5. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Мезон»:

1. Отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов - нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 129 000 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Мезон» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Мезон» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

6. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Стройсервис»:

- акт плановой проверки ООО «Стройсервис» (АКТ № 018-КК от 27.02.2023г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов - нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 135 400 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в

Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. До начала заседания Дисциплинарной комиссии организация полностью погасила имеющуюся задолженность по уплате членских взносов.

Не представлен ежегодный отчет за 2022г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации, поступило предложение, применить к ООО «Стройсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Стройсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

7. Слушали председательствующего на заседании Кузьменкова Е.А., который доложил присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Экотехпроект»:

- акты плановых и внеплановой проверок ООО «Экотехпроект» (АКТ № 016-КК от 03.03.2022г., АКТ № 06 вн - КК от 29.07.2022г., АКТ № 007-КК от 26.02.2023г.), и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не представлены документы для проведения плановых и внеплановой проверок – нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. Отсутствует специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 22 000 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Кроме того не представлен ежегодный отчет за 2022г., тем самым нарушен п.3.2; 4.1 Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчета.

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2022г. (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 01/2022г. от 12.04.2022г.)

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации, поступило предложение, применить к ООО «Экотехпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Экотехпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2023г.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания



Е.А. Кузьменков

Н.А.Бирюкова