

ПРОТОКОЛ № 02/2025

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

21 мая 2025 года

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания: 10.00 – 12.20

Присутствовали:

Руководитель Дисциплинарной комиссии – Орлова Елена Вячеславовна

Члены дисциплинарной комиссии – Бобрышев А.С., Бирюкова Н.А., Косенков К.В.,
Семян Р.А.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

От исполнительной дирекции: Путилин П.И., Золотарева О.И., Лукинова М.Н.

Приглашенные:

1. ООО «АЛЪЯНС-К» - директор Подзоров Максим Владимирович.
2. ООО «Аргон плюс» - генеральный директор Логвинов Александр Александрович.
3. ООО «Аргон» - директор Логвинов Александр Александрович.
4. ООО «Глобус Групп» - генеральный директор Колпаков Антон Сергеевич.
5. ООО «Мега-Сервис» - директор Черешнев Дмитрий Дмитриевич.
6. ООО «ПромБурВод» - генеральный директор Сапронов Роман Сергеевич.
7. ООО «Регионэнергосбыт 48» - директор Семенов Александр Сергеевич.
8. ООО «СМУ-Л» - генеральный директор Севидов Алексей Евгеньевич.
9. ООО «СтройМастер» - директор Булгаков Алексей Камилович.
10. ООО «Стройсервис» - директор Костандян Гегам Юрикович.

Председательствующий на заседании – Орлова Е.В.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Бирюкова Н.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» мер дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении «ООО «АЛЪЯНС-К»:
- выписка из протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 04/2024 от 23.10.2024г.;
- акты внеплановой и плановой проверок ООО «АЛЪЯНС-К» (АКТ № 004вн-КК от 31.01.2025г., АКТ № 015-КК от 18.02.2025г.) и о том, что при проверках установлено следующее:

1. Не исполнено решение Дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
2. На внеплановую проверку представитель организации не явился, не устранены замечания по акту плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за

деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» (далее – Положение о контроле).

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «АЛЬЯНС-К» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.09.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» к своим членам (далее Положения о системе мер дисциплинарного воздействия) применить к ООО «АЛЬЯНС-К» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.09.2025г.**

2. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Аргон плюс»:

- выписка из протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 04/2024 от 23.10.2024г.;
- акт внеплановой проверки ООО «Аргон плюс» (АКТ № 005вн-КК от 31.01.2025г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не исполнено решение Дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

2. На внеплановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

К организации применялись меры дисциплинарного воздействия.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Аргон-плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Аргон плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

3. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Аргон»:

- акт плановой проверки ООО «Аргон» (АКТ № 116-КК от 29.11.2024г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не устранены замечания по акту плановой проверки - нарушен п. 8.2. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее - Положение о членстве) и раздел V Постановления Правительства РФ №338 от 20.03.2024г.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Аргон» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **01.09.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Аргон» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **01.09.2025г.**

4. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Глобус Групп»:

- акт плановой проверки ООО «Глобус Групп» (АКТ № 053-КК от 04.06.2024г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не устранены замечания по акту плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Глобус Групп» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **01.09.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Глобус Групп» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **01.09.2025г.**

5. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Мега-Сервис»:

- акт плановой проверки ООО «Мега-Сервис» (АКТ № 093-КК от 08.10.2024г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не устранены замечания по акту плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Мега-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20.08.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Мега-Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20.08.2025г.**

6. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении «ООО «ПромБурВод»:

- акт внеплановой проверки ООО «ПромБурВод» (АКТ № 001вн -КК от 29.01.2025г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не устранены замечания по акту внеплановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «ПромБурВод» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20.08.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «ПромБурВод» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20.08.2025г.**

7. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Регионэнергосбыт 48»:

- выписка из протокола заседаний Дисциплинарной комиссии № 04/2024 от 23.10.2024г;
- акт внеплановой проверки ООО «Регионэнергосбыт 48» (АКТ № 006вн- КК от 31.01.2025г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. На внеплановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Регионэнергосбыт 48» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Регионэнергосбыт 48» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

8. **Слушали** руководителя дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «СМУ-Л»:

- выписка из протокола заседаний Дисциплинарной комиссии № 04/2024 от 23.10.2024г;
- акты внеплановой и плановой проверок ООО «СМУ-Л» (АКТ № 002вн-КК от 31.01.2025г., АКТ № 040-КК от 15.04.2025г.) и о том, что при проверках установлено следующее:

1. На внеплановую проверку представитель организации не явился, не устранены замечания по результатам плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «СМУ-Л» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.09.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «СМУ-Л» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.09.2025г.**

9. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «СтройМастер»:

- акт плановой проверки ООО «СтройМастер» (АКТ № 023-КК от 28.02.2025г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. На плановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии имеется задолженность по членским взносам – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области», а также пункт 9.2.2 Положения о членстве.

За несоблюдение требований внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «СтройМастер» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «СтройМастер» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

10. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Стройсервис»:
- акт плановой проверки ООО «Стройсервис» (АКТ № 022-КК от 28.02.2025г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. На плановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле.

За несоблюдение требований внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Стройсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **15.06.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Стройсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **15.06.2025г.**

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания

Е.В. Орлова

Н.А. Бирюкова

