

ПРОТОКОЛ № 04/2024

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации
в строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

23 октября 2024 года

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания: 11.00 – 12.15

Присутствовали:

Руководитель Дисциплинарной комиссии – Орлова Елена Вячеславовна

Члены дисциплинарной комиссии – Бобрышев А.С., Бирюкова Н.А., Косенков К.В.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

От исполнительной дирекции: Путилин П.И., Лукинова М.Н., Золотарева О.И.

Приглашённые:

1. ООО «АЛЬЯНС-К»- директор Подзоров Максим Владимирович
2. ООО «Аргон плюс»- директор Логвинов Александр Александрович
3. ООО «Регионэнергосбыт 48»- директор Семенов Александр Сергеевич
4. ООО «СМУ-Л»- генеральный директор Севидов Алексей Евгеньевич
5. ООО «Хай-тек Констракшн» - генеральный директор Хезла Айуб
6. ООО «Экотехпроект»- директор Найденов Константин Михайлович

Председательствующий на заседании – Орлова Е.В.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Бирюкова Н.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации СРОС «СЛО» мер дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу повестки дня:

1. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о материалах в отношении «ООО «АЛЬЯНС-К»:

- выписка из протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 02/2024 от 29.05.2024г.;
- акт внеплановой проверки ООО «АЛЬЯНС-К» (АКТ № 011вн-КК от 29.08.2024г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не исполнено предписание Дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

2. На внеплановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 57 772 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации, поступило предложение применить к ООО «АЛЬЯНС-К» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «АЛЬЯНС-К» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

2. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о материалах в отношении ООО «Аргон плюс»:

- выписка из протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 01/2022 от 12.04.2022г. и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не исполнено предписание Дисциплинарной комиссии об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Аргон-плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Аргон плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

3. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о материалах в отношении ООО «Регионэнергосбыт 48»:

- выписка из протокола заседаний Дисциплинарной комиссии № 02/2024 от 29.05.2024г.;
- акт внеплановой проверки ООО «Регионэнергосбыт 48» (АКТ № 12вн- КК от 29.08.2024г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. Не устранены замечания по результатам внеплановой проверки в части отсутствия специалиста, сведения о котором внесены в НРС - нарушен п.2.19

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Регионэнергосбыт 48» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Регионэнергосбыт 48» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

4. **Слушали** руководителя дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о материалах в отношении ООО «СМУ-Л»:

- выписка из протокола заседаний Дисциплинарной комиссии № 01/2022 от 07.02.2024г;
- акты плановой и внеплановой проверок ООО «СМУ-Л» (АКТ № 034-КК от 02.04.2024г., АКТ № 007вн- КК от 28.06.2024г.) и о том, что при проверках установлено следующее:

1. Не устранены замечания по результатам плановой проверки в части отсутствия специалиста, сведения о котором внесены в НРС - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. На внеплановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «СМУ-Л» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «СМУ-Л» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Срок устранения выявленных нарушений до **01.02.2025г.**

5. **Слушали** руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о материалах в отношении ООО «Хай-тек Констракшн»:

- выписка из протокола заседаний Дисциплинарной комиссии № 03/2024 от 09.07.2024г;
- акты плановой и внеплановой проверок ООО «Хай-тек Констракшн» (АКТ № 029-КК от 29.03.2024г., АКТ № 013вн-КК от 10.10.2024г.) и о том, что при проверках установлено следующее:

1. Не устранены замечания по результатам плановой проверки - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

2. На внеплановую проверку представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии составляла 97 664 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

К организации применялась мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Хай-тек Констракшн» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Хай-тек Констракшн» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

6. Слушали руководителя Дисциплинарной комиссии Орлову Е.В., которая доложила присутствующим о поступивших материалах в отношении ООО «Экотехпроект»:

- выписка из протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 01/2024 от 07.02.2024г.;
- выписка из протокола заседания Совета № 04/2024 от 12.03.2024г.;
- акты плановой и внеплановой проверок ООО «Экотехпроект» (АКТ № 005-КК от 30.01.2024г., АКТ № 006 вн - КК от 28.06.2024г.) и о том, что при проверке установлено следующее:

1. На плановую и внеплановую проверки представитель организации не явился - нарушен п.2.19 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

Отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, нарушен п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому организация должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС.

Задолженность по членским взносам на дату принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной комиссии составляла 44 000 руб. – нарушен пункт 5.2.4 Устава Ассоциации СРОС «СЛО», а также пункт 5.2.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

На дату заседания Дисциплинарной комиссии задолженность по членским взносам погашена.

К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия.

За несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации поступило предложение применить к ООО «Экотехпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.


Решили: на основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 4.15, п. 2.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия применить к ООО «Экотехпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

Председательствующий на заседании



Е.В. Орлова

Секретарь заседания



Н.А. Бирюкова